

 **RENSON**<sup>®</sup>  
Creating healthy spaces





## ÍNDICE

<b>ESTILOS DE DISEÑO</b>	8
Crystal Lounge	10
Pure Essence	14
Idyllic Garden	18
Earth Oasis	22
Spiritual Harmony	26
Tech Cocoon	30
<b>PÉRGOLAS</b>	35
Camargue® Line	36
Algarve® line	80
Aero® line	98
Lapure®	112
Usos en apartamentos	118
Personalización	128
Gama	150
<b>COCHERAS</b>	152
Algarve® Canvas	154
<b>DECORACIÓN DE JARDÍN</b>	162
Iluminación - linarte outdoor light	166
Bancos y jardineras - linarte modulo	168
Pared independiente - linarte icon	170
Esafe - Buzón de paquetería	173
<b>IDEAS COMPLETAS</b>	
Ideas completas para chalets	176
Ideas completas para apartamentos	188
<b>PREGUNTAS FRECUENTES</b>	196
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA</b>	212

## DISFRUTE DE LA TERRAZA TODO EL AÑO...

Los espacios exteriores Renson están concebidos para sacar el máximo partido a la terraza y al jardín durante todo el año. En cuanto tenga su nuevo espacio instalado, seguro que le apetecerá pasar el mayor tiempo posible allí. Ya sea de barbacoa con amigos, tomando el sol, disfrutando con la familia o simplemente pasando tiempo a solas; siempre habrá un plan. Somos conscientes de que a todos nos gustaría disfrutar de más momentos como estos al aire libre.

Antes, ampliar la casa significaba añadir al salón un anexo con buen aislamiento, pero eso ya es cosa del pasado. Ahora Renson nos brinda una nueva experiencia con sus espacios exteriores, que suponen la unión perfecta de hogar y jardín. Dispondrá de una cómoda y original estancia adicional en la que estar en cualquier época del año, incluso en días lluviosos.

Además, Renson le permite adaptar todos los elementos de estilo y diseño a sus preferencias personales, dándole a elegir entre un sinfín de accesorios, colores y materiales. O, si lo prefiere, también puede optar por uno de nuestros seis novedosos 'estilos de diseño'. Con combinaciones perfectas de materiales y colores, estos nuevos diseños han sido ideados especialmente para usted por un reconocido analista internacional de tendencias.

Además de pérgolas y sus accesorios correspondientes, Renson ofrece una gran variedad de productos para el exterior del hogar, desde iluminación de jardín hasta cocheras.

¿Le gustaría aplicar el mismo estilo singular y exclusivo a toda la casa? Renson lo pone a su alcance con sus productos de exterior, con los que conseguirá un único diseño, con armonía cromática y estilo uniforme. Esto le será posible incluso aunque prefiera ir creando su espacio exterior por fases.

¿Quiere saber más? Descubra la infinidad de posibilidades que le brinda Renson para transformar su terraza y espacio exterior en un maravilloso oasis.

## ¿POR QUÉ ELEGIR RENSON®?



### LA MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA

Renson® es pionero en Europa en el sector de la ventilación natural, instalaciones de protección solar y productos de exterior. Fabricamos los productos internamente con la máxima calidad en nuestras modernas plantas de producción y los sometemos a condiciones extremas para asegurar un resultado final impecable.

Gracias a las pruebas realizadas, los clientes cuentan con la garantía de máxima calidad. Disponemos de una red de cualificados embajadores que garantizan un servicio de instalación y posventa impecable. Abordamos con profesionalidad todas las facetas del negocio.



### DISEÑO MINIMALISTA

Nuestros productos son sumamente innovadores, tanto en aspecto como en diseño. Una integración perfecta de elementos opcionales, fijaciones ocultas, materiales duraderos y soluciones **inteligentes se unen en un** producto de excepcional acabado que puede instalarse en cualquier tipo de hogar.



### INFINIDAD DE OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Gracias a nuestro diseño modular con numerosas opciones de integración, le ofrecemos una solución personalizada perfecta. Pantallas a medida, amplia variedad de colores, paneles deslizantes en varios diseños, cortinas de cristal, calefacción y música son solo algunas de las opciones que le permitirán crear una solución única adaptada a sus necesidades.



### MÁXIMA FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO


Además de por su fácil uso, nuestros productos destacan por conservar sus propiedades mucho tiempo, manteniéndose intactos día tras día en todo tipo de condiciones atmosféricas. Usamos materiales de máxima calidad para garantizar que siga disfrutando de nuestros productos a diario con el menor mantenimiento posible.

## CREE UN AMBIENTE PERSONAL CON NUESTROS 6 ESTILOS DE DISEÑO

En Renson nos encanta el aire libre. Organizar una barbacoa con amigos, relajarse al sol o tomar un aperitivo al fresco: la calidad de vida está en sus manos. Para brindar una experiencia al aire libre incomparable, en Renson creamos diseños de exteriores que, además de ser funcionales, son visualmente estéticos. Nuestras ideas son el complemento perfecto para su hogar y difuminarán el límite entre interior y exterior. Naturaleza y diseño encajarán a la perfección.

Garantizamos el máximo nivel de calidad analizando y certificando nuestros productos conforme a los estándares más estrictos. Para ello empleamos, entre otros, tecnología patentada. Aunque, al fin y al cabo, nuestra dilatada experiencia es lo que realmente nos hace únicos. Renson lleva siendo un negocio familiar desde 1909. Pocos pueden decir eso.

Aunque vamos más allá y no nos limitamos a la calidad. Creemos que dar libertad de elección al cliente es de suma importancia. Todos nuestros productos son totalmente personalizables, por lo que seguro que encontrará su propio estilo entre toda la gama. ¿Aún no tiene una idea clara de lo que quiere? Entonces eche un vistazo al catálogo e inspírese con unas cuantas ideas de estilos. Los materiales y colores elegidos para cada estilo combinan a la perfección con el look completo. Así podrá sacar el máximo partido a su espacio exterior, año tras año.





## CRYSTAL LOUNGE

Crystal Lounge es elegancia y minimalismo. La frescura de los tonos verdes genera una sensación de amplitud, que se ve aún más resaltada con los materiales de color neutro. El resultado es un diseño moderno y luminoso que diluye los límites entre el interior y el exterior del hogar.



**Camargue®**  
 Estructura RAL 7035  
 Lamas RAL 9010  
 Fixscreens N-0207  
 Loggiolu Plano RAL 7035  
 Cortinas Fine woven Jadeite  
 Paneles deslizantes de cristal mate



Crystal Lounge se articula en torno a colores frescos y románticos. La gama cromática varía desde tonos beige verdoso a verde agua y gris verdoso claro. El cristal mate aporta transparencia, mientras que los tejidos ayudan a realzar aún más la sensación de amplitud. Los materiales de este estilo son fluidos y sin costuras. Nada altera la armonía. Todo ello hace que el diseño de Crystal Lounge se integre de maravilla con la naturaleza del entorno.



Los espacios ajardinados transmiten el sentimiento de encontrarse en una continua película con la naturaleza de protagonista. Disfrute de los rayos de sol colándose entre las ramas y del suave movimiento de las plantas con el viento.

Crystal Lounge está concebido para los amantes de la naturaleza en su estado puro. La flora y la fauna son el eje central de este estilo.





**Camargue®**  
 Estructura y lamas Beige Essence Retreat  
 Fixscreens SC 2002  
 Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0010  
 Loggiawood Thermo-es  
 Cortinas Refined woven White Corn

## PURE ESSENCE

Luz y espacio: eso es Pure Essence. Los colores claros y los suaves acabados dan a este estilo un aire ultraligero, creando un lugar perfecto para dejar a un lado las preocupaciones y desconectar por completo.



Los tonos blancos, lima y arena marcan el estilo de Pure Essence, evocándonos el suave blanco del algodón, el delicado beige de una concha o el brillo marfil del jabón. Las suaves tonalidades crean un ambiente etéreo y calmado en el que relajarse al máximo. Las diferentes texturas reflejan y tamizan la luz, mientras que los acabados y materiales naturales dan personalidad al estilo, alejándolo del exceso de sencillez.



En definitiva, Pure Essence se centra en lo principal: compartir buenos momentos con la familia y amigos rodeados de naturaleza. Pure Essence le permitirá dejar atrás las preocupaciones del día a día y optar por el puro placer.



El mobiliario ligero y con transparencias encaja a la perfección con Pure Essence. Esta silla añade un toque vivo y divertido.

# IDYLLIC GARDEN



ESTILOS DE DISEÑO | 19

ESTILOS DE DISEÑO | 19



**Camargue\***  
Estructura y lamas RAL 7032  
Fixscreens SC 2050  
Loggiawood Privacy Thermo-es  
Cortinas Refined woven Planton

Idyllic Garden brinda una gratificante experiencia en el jardín. Los grises sobrios y los verdes tenues inspirados en la vegetación aportan a este estilo un toque contemporáneo que le ayudará a relajarse rodeado de naturaleza.

Nos hemos inspirado en la tierra del dulce far niente, Italia, para elegir los colores y materiales de Idyllic Garden. Los italianos son expertos en disfrutar rodeados de elegancia. Este estilo es sin duda ideal para quienes busquen relajación en el jardín.



El verde es el color del que el ojo humano es capaz de captar más tonalidades. Además, tiene efecto relajante. Y precisamente por ello hemos elegido una variada y armoniosa gama de tonos verdes para Idyllic Garden.



El verde mate de las hojas de olivo, el suave color arena del travertino, la vivaz textura del lino... Una minuciosa selección de materiales naturales configuran el ambiente de Idyllic Garden, dando como resultado un espacio elegante y amplio con toque del sur de Europa. La predominancia de tonos grises fríos aporta frescor y un aspecto atemporal a este estilo.



# EARTH OASIS



Earth Oasis genera la sensación de estar en continuas vacaciones. Los cálidos tonos tierra evocan una sensación estival y los materiales naturales y artesanales nos hacen conectar con la sonoridad de la tierra, consiguiendo un equilibrio perfecto entre el interior y el exterior del hogar.




**Camargue®**  
Estructura y lamas RAL 8024  
Fixscreens SC 1006  
Loggiawood Thermo-es  
Cortinas Thick woven Savannah Yellow



os inspiramos en los colores cálidos y en los materiales típicos del sur para crear Earth Oasis. El suave rosa anaranjado de la terracota y el marrón polvoriento de las especias nos sirvieron de referencia para esta gama cromática. La riqueza de tonalidades le transportará de lleno a idílicas regiones de sol intenso.



La naturaleza es fuente de inspiración inagotable. Usamos el marrón rojizo mate de las almendras como punto de partida para idear los colores y acabados de este estilo.



erracota significa literalmente 'tierra cocida' y lleva empleándose durante siglos para fabricar jarrones y cántaros. Es un material muy de moda y con gran encanto que aporta un toque natural y artesanal.

# SPIRITUAL HARMONY

Camargue®  
Estructura RAL 7021  
Lamas Wooddesign Walnut  
Fixscreens N-3006  
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017  
Loggiawood Thermo-es  
Cortinas Refined woven Beige Brown



ESTILOS DE DISEÑO | 26

ESTILOS DE DISEÑO | 27


Un estilo minimalista en tonos oscuros es como definiríamos Spiritual Harmony. Los colores y materiales de la arquitectura tradicional japonesa fueron una de nuestras fuentes de inspiración. El resultado es un diseño contemporáneo que equilibra cuerpo y mente.



La gama cromática de Spiritual Harmony está inspirada en los colores y materiales de los templos japoneses. Hemos combinado tonos beige y verde oliva con madera ennegrecida y de nogal con veta vista. Estas tonalidades oscuras naturales crean un ambiente acogedor y relajante.



Un cenador le permitirá disfrutar aún más cualquier época del año. Experimentará la energía primaveral y la intensidad otoñal como nunca antes.



Relajarse al aire libre, ya sea con familia o amigos, pero cómodamente: un cenador Renson le abre nuevas posibilidades. Spiritual Harmony crea un ambiente idóneo para meditar y desconectar.



# TECH COCOON

Tech Cocoon es un estilo muy actual y juvenil, a la par que con un lado cálido. Un diseño contemporáneo con colores dinámicos y alegres como el suave coral. Evoca un sentimiento de total transparencia, poniendo el acento en materiales de uso técnico como el cristal y el acero.



Camargue®  
Estructura y lamas RAL 9010  
Fixscreens N-0202  
Loggiolu Plano RAL 9010  
Cortinas Fine woyen Ecrú  
Cortina de cristal

In Tech Cocoon, destaca la viveza de las texturas de los materiales compuestos. El terrazo se presenta en diferentes tonos y combinado con texturas lisas. La gama cromática combina el suave y enérgico coral con tonos blancos y grises claros con matices verdosos. El rosa anaranjado dota de un toque cálido y juvenil a este elegante estilo.



Tech Cocoon combina bien con el encanto de los diseños juveniles. La gama de colores coral y rosa terracota aportará al espacio una relajante sensación mediterránea. ¡Déjese llevar por la inspiración!



Repleto de energía y tan fresco como el aroma de un cítrico recién pelado. Así es Tech Cocoon. Este refrescante estilo aportará un look urbano y atrevido a su jardín.



Camargue®  
Estructura & Lamas RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC

## PÉRGOLAS

Con una pérgola bioclimática Renson® podrá disfrutar aún más de su espacio exterior. Existen multitud de posibilidades para protegerse del viento, el sol, la lluvia y el frío, todas ellas con diversas opciones de personalización y ampliación. Su jardín o terraza se convertirá en una ampliación natural del hogar donde pasar tiempo al aire libre en las mejores condiciones y con la máxima comodidad.



Camargue®  
Estructura & Lamas RAL 9016  
Fixscreen Sergé SC0202

## CAMARGUE® LINE

### CAMARGUE® Y CAMARGUE® SKYE

Máxima calidad en un diseño ultraminimalista.


La perfección está a su alcance.

Todos los elementos se encuentran maravillosamente integrados, desde las pantallas laterales hasta la iluminación, calefacción, música... Es el lujo en su máxima expresión. Disfrute de una temperatura perfecta desde que amanece hasta que cae la noche y sin importar la época del año.



CREE SU  
PROPIO AMBIENTE





Camargue®  
Estructura & Lamas RAL 9016  
Fixscreen Sergé SC0202

DE DÍA  
Y DE NOCHE





Camargue®  
Estructura RAL 7016  
Lamas RAL 9010  
Fixscreen Sergé SC0130  
Cortinas de cristal



Pantallas



Lamas  
cerradas



Pantallas



apertura fácilmente regulable



Pantallas



abiertas




## OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN PARA TODOS LOS ESTILOS

**Camargue®**  
Estructura RAL 8019  
Lamas Alesta supranodig Halo 136  
Loggialu Plano RAL 8019  
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017



Loggiascreen® Canvas



Camargue®  
Estructura RAL 8019  
Lamas Alesta supranodig Halo 136  
Loggialu Plano RAL 8019  
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017



*Iluminación LED integrada para seguir disfrutando hasta la noche*



*Estores laterales totalmente personalizables (estampados con sus propios diseños), regulables hasta cualquier altura y muy resistentes al viento*

**Camargue\***  
Estructura RAL 8019  
Lamas Alesta supranodig Halo 136  
Loggialu Plano RAL 8019  
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017



ARMONÍA  
PERFECTA

PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 50



Camargue®  
Estructura y lamas RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC



PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 51



Camargue®  
Estructura y lamas RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC



PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 54

Camargue® Skye  
Estructura y lamas RAL 9005  
Loggiawood Privacy WRC




PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 55

DISFRUTE HOY  
Y TODOS LOS DÍAS



PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE 1 56

PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE 1 57



Camargue® Skye  
Estructura y lamas RAL 9005  
Loggiawood Privacy WRC

Camargue®  
Estructura y lamas RAL 9016  
Fixscreen Sergé SC0202

PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 58



PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 59

FÁCIL  
ACOPLAMIENTO  
A LA FACHADA




## AÚN MÁS PLACER

*Tras llevar tiempo viviendo en el centro, hace unos años nos hicimos a las afueras de la ciudad el chalet con el que llevábamos tiempo soñando. Al fin teníamos un jardín en un entorno tranquilo rodeado de naturaleza que nos transmitía paz, aunque nos dimos cuenta de que no disfrutábamos de él tanto como nos gustaría. En primavera suele hacer mucho viento y hay tormentas, y en verano llegan días de mucho calor.*

*Y cuando va terminado el verano, empieza a refrescar por las tardes y llueve a menudo. Instalar una pérgola bioclimática nos ha permitido pasar más tiempo fuera. El lateral nos protege del viento y en verano regulamos los estores a la altura que queramos. Y si de repente empieza a llover, cerramos las lamas del techo.*

*El resultado es que ahora pasamos muchísimas más horas de ocio al aire libre. Nuestro jardín se ha convertido en un preciado elemento que nos aporta mucha calidad de vida.*

*Dries y Mónica*



Camargue®  
Estructura y lamas RAL 9016  
Fixscreen Sergé SC3030



## ARMONÍA PERFECTA

Camargue®  
Estructura RAL 9005  
Lamas Wooddesign nogal  
Loggialu Wooddesign nogal  
Linus RAL 9005



Camargue®  
Estructura RAL 9005  
Lamas Wooddesign nogal  
Loggialu Wooddesign nogal  
Linus RAL 9005





CUERPO SANO,  
MENTE SANA



Camargue® Skye & Camargue®  
Estructura RAL 9005  
Lamas Camargue Skye: RAL 9005  
Lamas Camargue: Wooddesign roble blanco  
Fixscreen Sergé SC3030  
Loggialu Privacy Wooddesign roble blanco  
Linarte RAL 9005





DISFRUTAR EN CUALQUIER  
ÉPOCA DEL AÑO

Camargue® & Camargue® Skye  
Estructura RAL 9004  
Lamas Wooddesign nogal  
Fixscreen Natté N3006  
Cortinas de cristal



PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 70

Camargue® & Camargue® Skye  
Estructura RAL 9004  
Lamas Wooddesign nogal  
Fixscreen Natté N3006  
Cortinas de cristal



PÉRGOLAS - CAMARGUE LINE | 71





Camargue® & Camargue® Skye  
Estructura RAL 9004  
Lamas Wooddesign nogal  
Fixscreen Natté N3006  
Cortinas de cristal



PLACER INCLUSO  
EN INVIERNO

Camargue® & Camargue® Skye  
Estructura RAL 9004  
Lamas Wooddesign nogal  
Fixscreen Natté N3006  
Cortinas de cristal



PERGOLAS - CAMARGUE LINE | 76

Camargue® & Camargue® Skye  
Estructura RAL 9004  
Lamas Wooddesign nogal  
Fixscreen Natté N3006  
Cortinas de cristal



PERGOLAS - CAMARGUE LINE | 77



Camargue® & Camargue® Skye  
Estructura RAL 9004  
Lamas Wooddesign nogal  
Fixscreen Natté N3006  
Cortinas de cristal



Algarve®  
Estructura y lamas RAL 7037

## ALGARVE® LINE

### ALGARVE® Y ALGARVE® CANVAS

Esta espléndida solución minimalista combina con cualquier estilo. Y puede elegir el color sin coste adicional. Es más, todos los accesorios son fácilmente personalizables.  
Puro y simple placer sin preocupaciones.



Algarve®  
Estructura y lamas RAL 7037





Algarve®  
Estructura y lamas RAL 7037

## UNA SOLUCIÓN MÁS ESTRUCTURAL

*Decidimos montar una pérgola fija para protegernos tanto del sol y como de la lluvia. Llevábamos tiempo buscando una solución más estructural que un toldo o una carpa que nos resguardase del agua.*

*La pérgola se adaptaba muy bien al diseño de la casa y nos pareció una solución acertada. Y ha resultado ser incluso más cómoda de lo que imaginábamos. Deberíamos haberla instalado mucho antes. Puedes girar las lamas como quieras. Cuando hace mucho calor, las abrimos un poco para que corra el aire. Y cuando llueve, el agua dreña muy bien. Llevamos ya cinco temporadas con la pérgola y está como nueva. La estructura es increíblemente sólida. Cada primavera limpio las lamas con Renson 'Clean' y aplico Renson 'Protect' a todo, y así se queda todo listo para la nueva temporada.*

*Karel y Greet*



# LA ATEMPORADILIDAD DE LO CLÁSICO




Algarve® Classic Line  
Estructura y lamas RAL 8003



PÉRGOLAS - ALGARVE LINE | 88

PÉRGOLAS - ALGARVE LINE | 89





Algarve® Classic Line  
Estructura y lamas RAL 8003



Algarve® & Algarve® Canvas  
Estructura y lamas RAL 7006  
Canvas Pearl Linen  
Fixscreen Sergé SC3231

## SAQUE EL MÁXIMO PROVECHO AL JARDÍN





Pérgola

Cochera

Algarve® & Algarve® Canvas  
Estructura y lamas RAL 7006  
Canvas Pearl Linen  
Fixscreen Sergé SC3231



ASPECTO Y  
SENSACIÓN UNIFORMES



**Algarve® Canvas**  
Estructura y lamas RAL 7016  
Canvas Pearl Grey  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC



Aero®  
Estructura y lamas RAL 9005

## AERO® LINE

### AERO® Y AERO® SKYE

El arquitecto integró perfectamente el techo de lamas en la estructura de nuestra pool house. La tecnología del techo es increíble. Las lamas se abren y se retraen sin apenas hacer ruido.

¿Que hace demasiado calor? Abrimos las lamas.

¿Que empieza a llover? Las cerramos y solucionado. Todo se controla mediante una aplicación móvil. Diseño de primera calidad. Gran lujo.



DISFRUTE A  
CUALQUIER  
HORA DEL DÍA



Aero®  
Estructura RAL 9016  
Lamas RAL 9016

PÉRGOLAS - AERO LINE | 102



PÉRGOLAS - AERO LINE | 103





PÉRGOLAS - AERO LINE | 104

ACABADO  
ELEGANTE



PÉRGOLAS - AERO LINE | 105

Aero®  
Estructura y lamas RAL 9010

# FIJACIÓN OCULTA E INTEGRADA PARA UN ASPECTO SOFISTICADO

PÉRGOLAS - AERO LINE | 106



Aero®  
Estructura y lamas RAL 9001



PÉRGOLAS - AERO LINE | 107





Aero® Skye  
Estructura y lamas RAL 9005



Aero° Skye  
Estructura y lamas RAL 7035

HUERTOS URBANOS  
CONVERTIDOS EN UN  
ESPACIO HABITABLE ADICIONAL





Lapure®  
Estructura RAL 7016  
Canvas SW96 anthracite

## LAPURE®

Sabíamos que lo que mejor quedaría en nuestra casa era una cubierta inclinada. Lo complicado fue encontrar una opción estética para ese tipo de techo. Dimos muchas vueltas hasta dar con la pérgola Lapure. Pero en cuanto la vimos, supimos que era justo lo que necesitábamos. Se mantiene firme incluso aunque sople mucho viento y resguarda muy bien de la lluvia. Sin duda, ha aportado un gran valor a la casa.

DISFRUTE  
DEL JARDÍN



PÉRGOLAS - LAPURE | 114



Lapure®  
Estructura RAL 7016  
Canvas SW96 anthracite

PÉRGOLAS - LAPURE | 115



PÉRGOLAS - LAPURE | 116

Lapure®  
Estructura RAL 7016  
Canvas SW96 anthracite




PÉRGOLAS - LAPURE | 117



Camargue®  
Estructura y lamas RAL 7021  
Loggiolu Privacy RAL 7021

TAMBIÉN IDEALES  
PARA ÁTICOS  
Y AZOTEAS





Algarve\*  
Estructura y lamas RAL 9001

PASE MÁS TIEMPO  
EN LA TERRAZA



PÉRGOLAS - APARTEMENTEN | 122

Aero®  
Estructura y lamas RAL 9010



PÉRGOLAS - APARTEMENTEN | 123




PÉRGOLAS - APARTEMENTEN | 123



Camargue® Skye  
Estructura y lamas RAL 8022  
Linarte RAL 8022



INFINIDAD  
DE APLICACIONES





Camargue®  
Estructura y lamas RAL 7021  
Fixscreen Sergé SC0130  
Loggiawood Privacy WRC

## PERSONALIZACIÓN

Fue todo un gusto contar con tantas posibilidades para personalizar la cubierta de la piscina. Podía elegir cualquier color, así que opté por uno a juego con las ventanas. Al incorporar a la estructura paneles deslizantes Loggiawood con lamas de madera, se crea un ambiente cálido y acogedor. Estamos muy contentos con el resultado. Y por las tardes es un lugar perfecto para relajarse. Cerramos las lamas para que no entre fresco y encendemos la calefacción. ¡Menudo gusto! No hay nada como sentirse al aire libre.

# ILUMINACIÓN

Elegir la iluminación correcta le permitirá disfrutar aún más de su pérgola bioclimática.

Dispone de las siguientes opciones:

- Iluminación funcional (LED Lineo, LED Down, LED Lapure)
- Iluminación ambiente (LED Up)
- Iluminación decorativa (LED Colomno, LED Up)

Todas las soluciones lumínicas son de primera calidad y están disponibles en luz cálida y fría. Además, la iluminación ambiente LED Up está disponible en RGB, lo cual permite ajustar los colores para crear distintos ambientes según la ocasión.

Todas las luces son regulables.




## LED COLOMNO

La luz decorativa integrada en el interior de las columnas Camargue Line realza las líneas arquitectónicas. LED Colomno combina muy bien con LED Down.



## LED UPDOWN

Iluminación LED integrada en el interior de la estructura con posibilidad de orientarla hacia arriba o hacia abajo. Permite obtener una luz ambiente directa o indirecta con Camargue Line, Algarve Line y Aero Line.



## LINEO LED

Iluminación LED integrada en las lamas de Camargue, Algarve y Aero. Gran intensidad luminosa con distribución uniforme sin puntos brillantes gracias a la alta calidad de los LED (180 por metro).



## LAPURE® LED

Iluminación LED integrada en el travesaño de Lapure. Gran intensidad luminosa con distribución uniforme sin puntos visibles gracias a la alta calidad de los LED (180 por metro).

	Luz cálida	Luz fría	RGB (color)	Regulable
Lineo® LED Light*	✓	✓		✓
Colomno LED Light**	✓	✓		✓
UpDown LED Light** Ascendente	✓	✓	✓	✓
UpDown LED Light** Descendente	✓	✓		✓
Lapure® LED Light*	✓	✓		✓

\* Luz cálida: 1660 lm/m (180 LED/m) / Luz fría: 1660 lm/m (180 LED/m)

\*\* Luz cálida: 550-680 lm/m (120 LED/m) / Luz fría: 550-680 lm/m (120 LED/m) / RGB: 550-700 lm/m (60 LED/m)

## CALEFACCIÓN Y MÚSICA

La viga de diseño Heat & Sound le permitirá disfrutar de su música favorita y calentar el espacio a cualquier hora del día.

El módulo de aluminio abarca el ancho completo del techo y está lacado en polvo en el mismo color que la pérgola. Tanto los altavoces como el calefactor están discretamente ocultos para un aspecto más elegante.

Además, la viga puede girarse hasta un máximo de 30 grados para distribuir mejor el calor.

La combinación de música y calor proporciona una experiencia fabulosa, aunque también es posible instalar cada elemento por separado. El cableado de la instalación está oculto por el interior de la estructura de la pérgola.



*Calefacción y altavoces integrados*

El sistema de calefacción funciona por infrarrojos de onda corta, que distribuyen rápidamente el calor, creando una atmósfera acogedora.

Al mismo tiempo, el sistema de audio impermeable amenizará los ratos que pase bajo su pérgola bioclimática. Puede conectarse a un sistema inalámbrico multizona o controlarse por Bluetooth.



NOVEDAD  
DESDE  
SEPTIEMBRE  
2021

## LINEO® FIX

Las pérgolas bioclimáticas Renson destacan por su alto nivel de personalización. Lineo Fix le permitirá dar rienda suelta a su creatividad.

Puede utilizar las lamas fijas para instalar una lámpara, un ventilador, un proyector o cualquier otro accesorio.

El diseño permite añadir hasta 15 kg de peso sin que el techo se curve en posición cerrada.

Además, Lineo Fix permite ocultar discretamente el cableado eléctrico.

## LINEO® LUCE

Al instalar lamas traslúcidas Lineo Luce en los techos Camargue, Algarve y Aero, entrará luz natural incluso cuando el techo esté cerrado.


Las lamas traslúcidas están fabricadas en cristal de seguridad de gran calidad y se integran a la perfección en el techo de lamas de la pérgola.

Para que la cubierta deje pasar la cantidad de luz deseada, podrá instalar entre una y cinco lamas traslúcidas por cada módulo de techo, ya sean juntas o intercaladas con el resto de lamas. Esta solución le permitirá disfrutar al máximo de la luz natural. La pérgola anexa a su casa no le hará perder claridad en el interior del hogar, ni aun cuando cierre el techo.

### LAMAS TRASLÚCIDAS PARA CAMARGUE®, ALGARVE® Y AERO®



*Luz penetrando en casa con el techo cerrado*



*Luz en el interior de la pérgola con el techo cerrado*

### PERFIL DE PROTECCIÓN ENTRE LAS LAMAS Y EL CANALÓN PARA CAMARGUE®, ALGARVE® Y AERO®



## PROTECTO

- Protección contra el viento, lluvia y nieve entre las lamas y el canalón de evacuación de agua.
- Contacto permanente con las lamas gracias a un sistema de bisagra oculto.
- Lacado en polvo en el mismo color que la estructura y las columnas.
- Posibilidad de incorporarlo a pérgolas ya instaladas.

## LOGGIA®

Los paneles deslizantes Loggia ofrecen infinitas posibilidades.

Además dar un look único y personalizado a su pérgola, le permitirán beneficiarse de estas ventajas:

- protección solar
- protección contra el viento
- intimidad
- resguardo

La estructura fija de aluminio de estos paneles puede instalarse con lamas o lona. El sistema corredero se apoya en una guía inferior que admite desfases de altura de hasta 5 cm gracias al sistema patentado Flexguide.

Los paneles deslizantes Loggia pueden instalarse en Camargue, Camargue Skye, Algarve y Algarve Canvas.

### PANELES DESLIZANTES PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE

#### TIPOS

- Loggiawood: lamas de madera (cedro rojo occidental o Thermo-es)
- Loggiawood Privacy: lamas orientables de madera (cedro rojo occidental o Thermo-es)
- Loggiascreen Canvas: estor (fibra de vidrio) + Mixtrim
- Loggialu: lamas de aluminio
- Loggialu Privacy: lamas orientables de aluminio
- Loggialu wooddesign: lamas de aluminio en imitación a madera

#### INTEGRACIÓN

Camargue Line: disponible en salida y línea

Algarve Line: disponible en salida y línea hasta 4500 mm



#### PRIVACY

Lamas de madera o aluminio regulables manualmente. En la versión Privacy de los paneles deslizantes Loggiawood y Loggialu, las lamas se giran manualmente a una posición completamente cerrada o abierta.



### ÚNICO: PANELES DESLIZANTES LOGGIA Y LAMAS DEL TECHO EN EL MISMO ACABADO EN WOODDESIGN

Camargue Line, Algarve y Aero Line con lamas de techo de aluminio en wooddesign

- La apariencia natural de la madera combinada con las ventajas que aporta el aluminio:
  - Fácil mantenimiento
  - Solidez del color
  - No se deforma
- También disponible para lamas con LED
- Combina muy bien con los paneles deslizantes Loggialu Wooddesign
- Lamas del techo en imitación a madera (estructura y columnas con recubrimiento estándar)
- Disponible en 3 tipos:
  - Roble blanco
  - Roble natural
  - Nogal



Roble blanco



Roble natural



Nogal

## CORTINAS DE EXTERIOR

Las gamas Camargue Line y Algarve Line permiten incorporar cortinas de exterior. Conseguirá un ambiente de ensueño en su pérgola bioclimática.

Las cortinas están hechas de poliéster y son impermeables, resistentes a la humedad y repelen la suciedad. Además, resisten a la intemperie y tienen una gran solidez de color incluso tras los lavados. Están fabricadas de un material que no se arruga y pueden diseñarse totalmente a medida. En Camargue Line, además, pueden combinarse con paneles deslizantes de cristal y estores Fixscreens integrados. Y, si lo desea, podrá complementar las cortinas de exterior con iluminación LED UpDown, para crear un ambiente romántico al atardecer.

### EARTH OASIS



Thick woven Savannah Yellow

### PURE ESSENCE



Refined woven White Corn

### IDYLLIC GARDEN



Refined woven Planton

### SPIRITUAL HARMONY



Refined woven Beige Brown

### TECH COCOON



Fine woven Ecru

### CRYSTAL LOUNGE




Fine woven JadeitePlanton

## CORTINAS DESLIZANTES TRANSPARENTES PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE



Pérgola Camargue Line con paneles deslizantes de cristal y Fixscreens integrados en los laterales de línea y salida.




Pérgola Algarve Line con un panel deslizante en la línea.

### INTEGRACIÓN

Camargue Line y Algarve Line: disponible en línea y salida.

#### DISTRIBUCIÓN DE LOS PANELES DESLIZANTES DE CRISTAL

			
1500 ≤ X ≤ 2500 Anchura X	2500 < X ≤ 3750 Anchura X	3750 < X ≤ 5250 Anchura X	5250 < X ≤ 6500 Anchura X
3 paneles	4 paneles	6 paneles	8 paneles
3 guías	4 guías	3 guías	4 guías
Apertura derecha o apertura izquierda	Apertura derecha o apertura izquierda	Apertura derecha y apertura izquierda	Apertura derecha y apertura izquierda
Incl. 1 tirador	Incl. 1 tirador	Incl. 2 tiradores	Incl. 2 tiradores

## PANELES DESLIZANTES DE CRISTAL

También puede optar por instalar paneles deslizantes de cristal, que realzarán la elegancia de Camargue Line y Algarve Line. Le servirán de protección frente a las condiciones climáticas y el viento y le permitirán cerrar la pérgola por completo para evitar robos. Podrá combinar los paneles deslizantes de cristal con estores verticales Fixscreen que le protegerán del sol. O también tiene la posibilidad de instalar cortinas de exterior, o incluso combinarlas con los Fixscreens integrados.

## LINIUS® Y LINARTE®

Las paredes de lamas Linius o Linarte le permiten crear una barrera física y aportar un toque decorativo a la pared de soporte. La pared fija está disponible con revestimiento simple o doble y puede instalarse en toda la altura de paso o bien adaptarse a la altura que desee con un perfil superior para crear una barandilla. Ideal para delimitar terrazas en hoteles o restaurantes y áreas de catering. La pared fija Linarte siempre lleva un tejido tensado en un lateral. La estructura de soporte garantiza la unión invisible entre lamas, creando así una línea continua a lo largo de toda la pared, la cual encaja perfectamente en el espacio entre columnas tanto en el frontal como en la parte trasera. Los desniveles de altura del suelo de hasta 6 cm se compensan con un zócalo embellecedor, evitando así que se vean molestos huecos en la parte inferior. El acabado de la pared puede ser del mismo color que la pérgola o del que usted elija. Además, si opta por paredes de doble revestimiento, podrá insonorizarlas para así disfrutar relajadamente del entorno natural que rodea su pérgola.

### PARED FIJA LINIUS PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE LINARTE PARA CAMARGUE® LINE



Linus®




Linarte®

### PASO RÁPIDO / PUERTA CORREDERA PARA CAMARGUE® LINE Y LAPURE®



Pérgola Camargue con un Fixscreen integrado y una puerta corredera de Loggiascreen Canvas en el perfil de salida



Pérgola Lapure con un Fixscreen y una puerta corredera de Loggiascreen Canvas en el lateral

### INTEGRACIÓN

Camargue Line: disponible en línea y salida

Lapure: disponible en el lateral

Ancho: mín. 800 mm - máx. 1200 mm

## PASO RÁPIDO LOGGIA®

Ideal instalarlo en pérgolas completamente cerradas (p. ej.: Fixscreen), para así poder entrar y salir rápidamente sin necesidad de abrir el estor Fixscreen y sin que afecte a la comodidad de quienes están bajo la pérgola. El paso rápido es una estructura de aluminio recubierta por un lateral con una pantalla de fibra de vidrio de su elección.

## FIXSCREEN® INTEGRADO

Gracias a un **ingenioso sistema de cremallera**, el tejido resiste el viento en cualquier posición y sirve de mosquitera cuando se cierra. En una idea inteligente: el cierre especial de cremallera del estor asegura que la estructura se mantenga firmemente sujeta a las dos guías laterales. Al integrar estores Fixscreen, a los que podrá añadir opcionalmente ventanas Crystal para tener vistas al exterior, creará un espacio adicional donde protegerse del sol, la lluvia y el viento. Estos estores están disponibles en más de 50 colores y le permiten personalizar las pérgolas Camargue Line y crear el ambiente deseado.

### TEJIDO DE PROTECCIÓN SOLAR PARA CAMARGUE® LINE



*La barra de contrapeso queda oculta en el cajón*

### INTEGRACIÓN PERFECTA, INCLUSO A POSTERIORI

Idea para conseguir:

- Intimidad
- Sombra cuando el sol está bajo
- Protección contra viento, lluvia e insectos

### TECNOLOGÍA CONNECT&GO

El Fixscreen integrado cuenta con nuestra tecnología patentada Connect&Go, que facilita tanto la instalación como la extracción del tubo de enrollado cuando se reemplaza un estor o un motor.

### LA BARRA DE CONTRAPESO QUEDA OCULTA EN EL CAJÓN

Los perfiles de la estructura de Camargue Line están diseñados de manera que el contrapeso queda oculto dentro del cajón cuando se enrolla el estor. Integración perfecta, incluso aunque se instale a posteriori.

### TEJIDO DE PROTECCIÓN SOLAR PARA ALGARVE® LINE Y LAPURE®



## FIXSCREEN® SUPERPUESTO

Los laterales de las pérgolas Algarve y Lapure pueden cerrarse incorporando estores Fixscreen. El cajón del estor se instala por debajo de la perfilería de la estructura de la pérgola, quedando perfectamente unido a la construcción.

### CONSEJO

#### ESTAMPADO PERSONALIZADO

*Aparte de nuestra gama estándar, le ofrecemos la posibilidad de personalizar los tejidos. Puede estampar el logotipo de empresa o una foto en el estor de su pérgola.*




## TEJIDO CRYSTAL

Puede añadir una ventana de tejido transparente Crystal al estor de fibra de vidrio Fixscreen para no perder el contacto con el exterior. El tejido es de PVC (grado de inflamabilidad M2) y puede incorporarse en el tejido de fibra de vidrio del Fixscreen o en un Fixscreen® integrado.

La ventana siempre tendrá 1200 mm de alto y ocupará todo el ancho del Fixscreen. Deberá dejarse una distancia mínima de 400 mm entre la ventana y la parte superior e inferior del Fixscreen.

### CONTACTO ÓPTIMO CON EL EXTERIOR



### CONSEJO

*Una distancia de entre 800 y 1000 mm desde la parte inferior proporciona la mejor visibilidad a quienes se encuentran bajo la pérgola.*

## TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO

La mejor opción si desea un estor vertical transparente con protección solar y resistente al viento es la fibra de vidrio. Los tejidos de fibra de vidrio son los que mayor tensión y rigidez aportan y son muy resistentes a la humedad y el calor, a la vez que permiten disfrutar de estancias vistas al exterior. Ofrecemos una amplia variedad de colores, para que pueda encontrar el tejido que más se ajuste a usted. La Architects' Selection es una colección de colores muy popular en las últimas tendencias de diseño y arquitectura. Nuestros Embajadores Renson® estarán encantados de asesorarle en la elección cromática. También tiene la posibilidad de incorporar ventanas Crystal, para así disfrutar de vistas claras al exterior.

### TEJIDO TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN SOLAR CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAPURE®




### TIPOS DE TEJIDO


Los tejidos de los estores Fixscreen están disponibles en 50 colores y en estas 3 texturas:



Sergé



Natté



Privacy

## TEJIDO IMPERMEABLE PARA LAPURE®

El techo de Lapure está fabricado con un innovador tejido impermeable, transparente y con protección solar. Ambos lados de este tejido de poliéster cuentan con un revestimiento impermeable resistente a la radiación ultravioleta. Está disponible en varios colores.

### SOLTIS® PROOF W96



W96-1103 W96-8102 W96-2171 W96-8861 W96-2047

### SWK TOP WATERPROOF




M005 White M006 Pearl M652 Silver




M654 Grey M712 Beige M939 Elephant

### TEJIDO TENSADO PARA TECHO ALGARVE® CANVAS Y AERO® CANVAS



0202 White 0220 White Linen 2020 Linen 0720 Pearl Linen



0207 White Pearl 0707 Pearl 3001 Charcoal Grey 3030 Charcoal

## LONA DE FIBRA DE VIDRIO


El techo de Algarve Canvas y Aero Canvas cuenta con un singular tejido tensado patentado. La lona de fibra de vidrio se tensa en la estructura mediante la tecnología probada Fixscreen, consiguiendo así un techo horizontal ininterrumpido sin molestas vigas intermedias.

## ELECCIÓN DEL COLOR DEL ALUMINIO

### DISPONIBLE EN MÁS DE 100 COLORES DE ACABADO TEXTURIZADO

Nuestras pérgolas están lacadas con pintura en polvo y se les aplica de serie un tratamiento previo de 'calidad marina'. Están disponibles en más de 100 colores RAL de acabado texturizado sin coste adicional.

Renso® recomienda elegir acabados texturizados para conseguir un diseño contemporáneo y arquitectónico. Además, estos acabados son idóneos para uso exterior y las marcas y arañazos resultan menos visibles.



## AUTOMATIZACIÓN


### FÁCIL CONTROL REMOTO

El manejo de la pérgola es muy fácil gracias a la automatización Somfy. Le permitirá mover el techo y los estores mediante domótica. En función del uso que le vaya a dar y del número de estores instalados, podrá elegir entre distintas opciones de control remoto.

Gracias a TaHoma y Connexoon, las interfaces de Somfy, podrá manejar la pérgola desde un móvil, una tableta o un ordenador. Recomendamos instalar sensores de lluvia y viento para máxima comodidad.

### CONSEJO

*El diseño inteligente de las columnas permite incorporar una toma de corriente u otra tecnología apta para uso exterior.*



# GAMA

MODALIDAD	DISEÑO HORIZONTAL				DISEÑO HORIZONTAL			DISEÑO INCLINADO
	CAMARGUE® LINE		ALGARVE® LINE		AERO® LINE			LAPURE®
	Camargue®	Camargue® Skye	Algarve®	Algarve® Canvas	Aero®	Aero® Canvas	Aero® Skye	Lapure®
TIPOS DE TECHO								
	Lamas orientables	Lamas orientables y retráctiles	Lamas orientables	Techo fijo	Lamas orientables	Techo fijo	Lamas orientables y retráctiles	Toldo retráctil de protección solar, impermeable y traslúcido
<b>DIMENSIONES</b>								
Longitud máx. / línea	6200 / 7060*** mm		6200 mm		6055 mm		6055 mm	
Anchura máx. / salida	4500 mm		4500 / 6000 mm*		4500 / 6000 mm*		4500	
Altura de paso máx.	2800 mm		2800 mm		-		2900 mm	
Modularidad	varios módulos acoplables		dos módulos acoplables		dos módulos acoplables		varios módulos acoplables	
Pendiente mín.	sin pendiente (0°)		sin pendiente (0°)		-		sin pendiente (0°)	
Rotación máx. de lama	150°	145°	150°	-	150°	-	145°	-
<b>ACCESORIOS</b>								
ELEMENTOS LATERALES	Fixscreen® integrado	opcional	opcional	-	-	-	-	-
	Fixscreen superpuesto	-	-	opcional	opcional	-	-	opcional
	Paneles deslizantes Loggia	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	-
	Paso rápido Loggiascreen Canvas	opcional	opcional	-	-	-	-	opcional
	Cortinas de cristal	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	-
	Linus Wall	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	-
	Linarte Wall	opcional	opcional	-	-	-	-	-
	Triángulo	-	-	-	-	-	-	opcional
	Cortinas de exterior	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	-
	Columna extra	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	opcional
Columna desplazada	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	opcional	
Perfil de pared ajustable	opcional	opcional	-	-	-	-	-	
ILUMINACIÓN	Lineo LED	opcional	-	opcional	-	-	-	-
	UpDown LED	opcional	opcional	opcional	opcional	-	-	-
	Colomno LED	opcional	opcional	-	-	-	-	-
	Lapure LED	-	-	-	-	-	-	opcional
COMODIDAD Y DISEÑO	Beam Heat & Sound	opcional	opcional	opcional	-	-	opcional	-
	Lamas traslúcidas Lineo Luce	opcional	-	opcional	-	-	-	-
	Diseño en imitación a madera	opcional	opcional	opcional	-	-	opcional	-

\* > 4500 mm posible si se acopla o adosa, hasta un máximo de 6000 mm.

\*\* Hasta 4000 mm sin travesaño y entre 4000 mm y 6000 mm con travesaño.

\*\*\* Línea > 6200 mm posible en un módulo de techo si se utiliza una columna extra, hasta una línea máx. de 7060 mm.



# COCHERAS

Buscábamos una pérgola bioclimática y una cochera del mismo estilo que quedaran bien con la carpintería exterior de nuestra nueva casa. Encontramos la solución ideal en las dos modalidades de la línea Algarve: Algarve y Algarve Canvas. Su elegante estructura queda muy bien con el diseño moderno de la casa y cumple todas nuestras necesidades.

El coche queda resguardado bajo Algarve Canvas, lo cual ha aportado un gran valor a la casa. Y la pérgola bioclimática Algarve nos permitió crear una atmósfera perfecta en la terraza; ahora tenemos una estructura que nos protege del sol, la lluvia, el viento y el frío gracias al techo de lamas regulable, a los estores de protección solar y al moderno sistema de calefacción.



Algarve® Canvas  
Estructura y lamas RAL 9005  
Canvas Charcoal

## ALGARVE® CANVAS

Esta elegante cochera proporciona una protección duradera gracias a su techo fijo de dos capas: por un lado, un sólido techo superior de chapa de acero lacado en polvo blanco o antracita y con un revestimiento anti-condensación; y, por otro, un elegante techo inferior de lona tensada con tecnología cremallera.

La lona se tensa y se fija en la estructura, sin que sea necesario añadir vigas intermedias que queden a la vista. Está disponible en 8 colores. Algarve Canvas puede usarse como una pérgola de techo fijo, como cochera o a modo de toldo en la entrada, por ejemplo. Y si combina una pérgola Algarve con techo de lamas orientables y un modelo Algarve Canvas de techo fijo, conseguirá un estilo único y uniforme en torno a la casa.





## ALGARVE® CANVAS AMPLIACIÓN PARA ALMACENAMIENTO




*Ejemplo de ampliación a lo largo:  
7 x 3,5 metros*



*Ejemplo de ampliación a lo ancho:  
5 x 5,5 metros*



**Algarve® Canvas**  
Estructura y lamas RAL 9005  
Canvas Charcoal



**Algarve® Canvas**  
Estructura y lamas RAL 7006  
Canvas Pearl Linen  
Linis RAL 7006



UN ÚNICO ESTILO  
EN TORNO A LA CASA

**Algarve® Canvas**  
Estructura y lamas RAL 7006  
Canvas Pearl Linen  
Linus RAL 7006



# DECORACIÓN DE JARDÍN

Gracias a nuestras ideas completas para exteriores, podrá disfrutar de una pérgola en el mismo diseño minimalista Linarte que el revestimiento de su fachada, a la vez que consigue un estilo único en todo el jardín gracias a los módulos Linarte de iluminación, bancos y jardineras y la pared independiente Icon.



Decoración de jardín  
RAL 9005



# LINARTE® OUTDOOR LIGHT

La iluminación exterior Linarte está disponible en los colores de acabado texturizado estándar de Renson.  
La luz no es regulable. Los productos están disponibles en dos alturas con diferentes opciones:

## LINARTE OUTDOOR LIGHT SMALL



Toma de un solo enchufe



Baliza simple



Baliza con doble luz, frontal y posterior



Baliza con enchufe

Alto 325 mm  
Fondo 120 mm  
Ancho 82 mm



## LINARTE OUTDOOR LIGHT MEDIUM



Toma de un solo enchufe



Baliza simple



Baliza con doble luz, frontal y posterior



Baliza con enchufe

Alto 515 mm  
Fondo 120 mm  
Ancho 82 mm



# LINARTE® MODULO SYSTEM

Modelos Linarte Block 30 y Linarte Even. Un banco o una jardinera en acabado thermo-es, con la opción de añadir luz indirecta en la parte inferior o luz directa con módulos LED. Disponible en los colores de acabado texturizado estándar de Renson.

## RESUMEN



*Linarte Modulo 55 SIT*



*Linarte Modulo 97 SIT*



*Linarte Modulo 97 PLANT*

Alto 450 mm  
Largo 974 mm  
Ancho 554 mm



*Linarte Modulo 55 PLANT*


Alto 450 mm  
Largo 554 mm  
Ancho 554 mm



*Linarte Modulo COMBINATIE*



Alto 450 mm  
Largo ajustable  
Ancho 554 mm



# LINARTE ICON

## PARED INDEPENDIENTE

La pared arquitectónica Linarte Icon añade una dimensión extra al jardín. La altura y el largo son totalmente personalizables, por lo que tiene a su disposición un sinfín de posibilidades: desde instalar un muro bajo hasta una pared que le dé intimidad, o incluso separadores de ambiente que aporten una sensación de amplitud al jardín.

Para las líneas verticales, puede elegir entre lamas Block 30 o Even, con las que conseguirá una pared uniforme sin separaciones visibles. Además, puede revestir uno de los laterales con un tejido de fibra de vidrio tensado de su elección, que aportará una sensación de calidez al espacio. Los colores y materiales pueden elegirse a juego con los muebles de exterior. Conseguirá un ambiente aún más especial si añade tiras LED Linarte o inserciones de madera, o también puede incorporar luz indirecta en la parte inferior de la pared que dará un luminoso y estético toque.

La pared independiente Linarte Icon, lacada en el color de su elección, puede utilizarse en la gama Camargue en combinación con la pared Linarte y los elementos de decoración de fachada, bancos e iluminación Linarte, para constituir un conjunto que aporte coherencia a toda la casa y el jardín.

## DISEÑO ELEGANTE

- Cree un aspecto uniforme en todo el jardín que combine con el revestimiento de la fachada gracias a la gama de exterior Renson.

## PERSONALIZABLE

- Combinación de perfiles y lonas Linarte o revestimiento simple.
- El color RAL que usted elija.
- Inserciones de madera de cedro o tiras LED.
- Iluminación indirecta.

## CALIDAD DURADERA

- Postes de acero de 4 mm de grosor.
- Acabado en aluminio de alta calidad, resistente a la intemperie y reciclable.

## FÁCIL MANTENIMIENTO

- Colores sólidos y de fácil limpieza.

## DIMENSIONES

- Largo: mín. 1260 mm
- Alto: mín. 400 - máx. 2000 mm
- Fondo: mín. 150 - máx. 195 mm
- Distancia entre los 2 postes de sujeción: máx. 1200 mm
- Profundidad del hormigón: 750 mm





## ESAFE BUZÓN DE PAQUETERÍA

La entrada a casa es sin duda su carta de presentación. Una buena elección de estilo y materiales darán a la entrada el mismo estilo que luce su hogar.

Ponga el toque final a su entrada instalando un buzón de diseño y **reciba a partir de ahora todos los paquetes sanos y salvos a cualquier hora del día.**

¡Así de fácil!

- Diseño elegante
- Disponible en todos los colores RAL
- Lacado en polvo de gran resistencia y calidad
- Aluminio anodizado
- Personalización e integración (número, nombre, color, cierre digital, timbre, videoportero)
- Fabricado en Bélgica

Descubra la gama completa de buzones de paquetería eSafe en [www.my-esafe.be](http://www.my-esafe.be)



Dimensiones de paquetes:

FENIX TOP SMALL




FENIX TOP MEDIUM



FENIX TOP LARGE





- ① Pérgola Aero® - página 98
- ② Cochera Algarve® Canvas - página 152
- ③ Decoración de fachada Linius® - página 140
- ④ Linarte® Outdoor Light S - página 166



- ① Decoración de fachada Linarte® con iluminación LED - página 140
- ② Pared independiente Linarte® ICON con iluminación - página 170
- ③ Pared independiente Linarte® ICON con inserciones de madera - página 170
- ④ Buzón de paquetería eSafe® - página 173
- ⑤ Paneles deslizantes Loggiawood® Línea - página 136
- ⑥ Revestimiento de fachada y puerta Linarte® - página 140
- ⑦ Linarte® Outdoor Light S - página 166

- ① Decoración de techo Aero® Canvas - página 98
- ② Decoración de fachada Linarte® con LED e inserciones de madera - página 140
- ③ Decoración de techo Aero® Canvas - página 98
- ④ Linarte® Modulo 97 PLANT - página 168
- ⑤ Linarte® Modulo 97 SIT - página 168
- ⑥ Linarte® Outdoor Light M - página 166



- ① Cochera Algarve® Canvas Classic Line - página 152
- ② Linarte® Modulo Combinación PLANT - página 168
- ③ Buzón de paquetería eSafe®- página 173





- ① Pérgola acoplada Algarve® 'Classic line' - página 80
- ② Linarte® Modulo 55 PLANT - página 168
- ③ Linarte® Outdoor Light S - página 166
- ④ Cochera acoplada Algarve® 'Classic line' - página 152
- ⑤ Linius wall - página 140
- ⑥ Linius® Modulo 97 PLANT - página 168




- ① Pérgola acoplada Camargue® - página 36
- ② Pérgola Camargue® Skye - página 36
- ③ Linarte® Outdoor Light M - página 166
- ④ Linarte® Modulo 97 PLANT - página 168
- ⑤ Linarte® Modulo 97 SIT - página 168
- ⑥ Paneles deslizantes Loggia® - página 136
- ⑦ Linarte® a medida - página 140



- ① Decoración de fachada Linarte®t - página 140
- ② Cochera acoplada Algarve® Canvas - página 152
- ③ Pared independiente Linarte® ICON - página 170
- ④ Decoración de fachada Linarte® con LED e inserciones de madera - página 140
- ⑤ Linarte® Outdoor Light M - página 166
- ⑥ Buzón de paquetería eSafe®- página 173



- ① Decoración de techo Algarve® - página 80
- ② Decoración de fachada Linarte® con LED e inserciones de madera - página 140
- ③ Decoración de techo Algarve® - página 80
- ④ Linarte® Modulo 55 PLANT - página 168
- ⑤ Linarte® wall - página 140
- ⑥ Linarte® Outdoor Light M - página 166
- ⑦ Combinación Linarte® MODULO - página 168
- ⑧ Decoración de techo Aero® - página 98




- ① Decoración de techo Algarve® - página 80
- ② Decoración de fachada Linarte® con iluminación LED - página 140
- ③ Decoración de techo Camargue® - página 36
- ④ Estor de protección solar lateral Fixscreen® - página 142
- ⑤ Linarte® Modulo combinación PLANT - página 168
- ⑥ Estor de protección solar Fixscreen
- ⑦ Linarte® Modulo 97 PLANT- página 168
- ⑧ Linarte® Modulo 55 & 97 SIT - página 168
- ⑨ Linarte® Outdoor Light M - página 166



- ① Decoración de techo Camargue® - página 36
- ② Decoración de fachada Linarte® - página 140
- ③ Decoración de techo Aero® Canvas - página 98
- ④ Decoración de techo Algarve® - página 80
- ⑤ Linarte® modulo combinación - página 140
- ⑥ Linarte® ICON - página 170
- ⑦ Linarte® Outdoor Light M - página 166



- ① Decoración de techo Algarve® - página 80
- ② Decoración de fachada Linius® - página 140
- ③ Estor de protección solar lateral Fixscreen® - página 142
- ④ Linarte® Modulo 55 SIT - página 168
- ⑤ Linius® wall - página 140





PREGUNTAS FRECUENTES

CLIMA PERFECTO EN EL EXTERIOR, DE DÍA Y DE NOCHE  
Y EN CUALQUIER ESTACIÓN, GRACIAS A RENSON®




## RESISTENTES A LA INTEMPERIE

### PUEDEN CERRARSE PARA PROTEGERSE DEL VIENTO Y LLUVIA

Las pérgolas Lapure cuentan con tejido impermeable, traslúcido y que protege del sol. La tecnología Fixscreen, combinada con una óptima tensión del tejido, permite evacuar el agua del techo por desagües ocultos. Aunque el toldo de protección solar no esté totalmente desenrollado, el agua se evacúa mediante un sistema de drenaje integrado.

Las pérgolas Camargue Line, Algarve y Aero Line disponen de lamas orientables en el techo. Estas lamas patentadas están diseñadas de tal manera que si se abren al dejar de llover, el agua acumulada se evacúa hacia un lateral.



Lapure soporta una intensidad de precipitación de 50 l/m<sup>2</sup> h durante un máximo de dos minutos. Cuando llueve con intensidad, el agua se evacúa por la barra de contrapeso. Las lluvias torrenciales pueden formar bolsas de agua, aunque el toldo puede seguir recogiendo así.

Algarve Line puede drenar un caudal de agua equivalente a una intensidad de precipitación de entre 120 l/m<sup>2</sup> h y 150 l/m<sup>2</sup> h durante un máximo de dos minutos. Esta intensidad de lluvia ocurre de media una vez cada 10 años en Bélgica (cf. estadísticas de precipitación de Bélgica: Norma NBN B 52-011).

Camargue Line puede drenar un caudal de agua equivalente a una intensidad de precipitación de 150 l/m<sup>2</sup> h durante un máximo de dos minutos. Esta intensidad de lluvia ocurre de media una vez cada 15 años en Bélgica (cf. estadísticas de precipitación de Bélgica: Norma NBN B 52-011).

# PRUEBAS TÉCNICAS

## PROTECCIÓN Y COMODIDAD

Nuestras pérgolas proporcionan protección y comodidad a varios niveles. Para ello, las sometemos a rigurosas pruebas con el fin de evaluar la evacuación de agua, la capacidad de carga y la resistencia al viento.

## PRUEBAS DE AGUA

Probamos la impermeabilidad y el drenaje de agua en un sistema de rociadores que simula la lluvia. Comprobamos, entre otros, el caudal de agua que son capaces de evacuar las pérgolas y cómo puede optimizarse ese drenaje:

- Algarve Line: Puede drenar un caudal de agua equivalente a una intensidad de precipitación de 120 l/m<sup>2</sup> h durante un máximo de dos minutos. Esta intensidad de lluvia ocurre de media una vez cada 10 años en Bélgica (cf. estadísticas de precipitación de Bélgica: Norma NBN B 52-011).
- Camargue y Camargue Skye: Pueden drenar un caudal de agua equivalente a una intensidad de precipitación de 150 l/m<sup>2</sup> h durante un máximo de dos minutos. Esta intensidad de lluvia ocurre de media una vez cada 15 años en Bélgica (cf. estadísticas de precipitación de Bélgica: Norma NBN B 52-011).
- Lapure: Soporta una intensidad de precipitación de 50 l/m<sup>2</sup> h durante un máximo de dos minutos. Cuando llueve abundantemente, el agua se evacúa por la barra de contrapeso.

## CAPACIDAD DE CARGA

Las pérgolas se ven expuestas a diferentes fuerzas externas (como la nieve). Nuestros ingenieros se encargan de determinar su capacidad de carga mediante cálculos de resistencia estática, que posteriormente validamos con pruebas internas. El principio básico es que la estructura permite una curvatura de 1/200 de su dimensión más larga sin que se produzcan deformaciones permanentes.

La capacidad de carga de Algarve y Camargue depende de la estructura de soporte y de la superficie.

Pongamos un ejemplo: Una pérgola de 6000 mm de línea y 4000 mm de salida puede curvarse 30 mm soportando una carga de 55 kg/m<sup>2</sup> (es decir, 1320 kg sobre la pérgola completa). Otro ejemplo: una pérgola de 3375 mm de salida y 5835 mm de línea puede soportar sorprendentemente 110 kg/m<sup>2</sup> (o sea, ¡2160 kg!).

Los resultados de pruebas externas realizadas a las pérgolas Camargue indican que pueden soportar hasta 200 kg/m<sup>2</sup> permaneciendo intactas, incluso en su lado más largo.



200 Kg/m<sup>2</sup>

# RESISTENCIA ÚNICA A FUERTES VIENTOS Y TORMENTAS: IDEAL PARA EDIFICIOS DE GRAN ALTURA



## PRUEBAS DE VIENTO

Probamos nuestras pérgolas y estores verticales de protección solar en un túnel del viento para determinar la fuerza de viento que soportan.



## ESCALA DE BEAUFORT



	Garantía con techo/estor cerrado hasta	Accionamiento de techo/estor hasta
Camargue® Line	160 km/h 12 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Camargue Skye® Algarve® Line Aero® Line	120 km/h 11 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Lapure®	100 km/h 10 Beaufort	50 km/h 7 Beaufort
Fixscreen® integrado	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort
Fixscreen® superpuesto	60 km/h 7 Beaufort	30 km/h 5 Beaufort

Cifra Beaufort	Descripción	Velocidad media en m/s	Velocidad media en k/h	Efectos
0	Calma	< 0,2	< 1	No se nota viento. El humo sube prácticamente recto.
1	Ventolina	0,3 - 1,4	1 - 5	El humo se mueve en la dirección del viento, pero la veleta no gira.
2	Brisa muy débil	1,5 - 3,4	6 - 12	El viento se nota en la cara, las hojas se mueven ligeramente, la veleta gira con el viento.
3	Brisa débil	3,5 - 5,4	13 - 19	Las banderas ondean y las hojas se mueven constantemente.
4	Brisa moderada	5,5 - 7,4	20 - 27	El viento levanta polvo que molesta en los ojos. El pelo se despeina.
5	Brisa fresca	7,5 - 10,4	28 - 37	Se mueven los arbustos y se forman ondas en la superficie de lagos y canales.
6	Brisa fuerte	10,5 - 13,4	38 - 48	Resulta difícil sujetar los paraguas, se mueven ramas grandes y resuenan los cables del tendido eléctrico.
7 FIXSCREEN®	Viento fuerte, vendaval moderado, casi vendaval	13,5 - 17,4	49 - 62	Resulta difícil caminar contra el viento. Los árboles se agitan.
8	Vendaval	17,5 - 20,4	63 - 73	Resulta muy difícil caminar contra el viento. Se rompen pequeñas ramas.
9	Vendaval fuerte	20,5 - 24,4	74 - 87	El viento arranca cubiertas de chimeneas, tejas y antenas.
10 LAPURE®	Temporal duro	24,5 - 28,4	88 - 102	Las personas adultas no pueden mantenerse en pie. Graves daños en edificios.
11 ALGARVE® LINE CAMARGUE SKYE®	Temporal muy duro	28,5 - 32,4	103 - 117	Graves daños en edificios y bosques.
12 CAMARGUE® LINE	Temporal huracanado	> 32,5	> 118	Destrucción total.

## GARANTÍA\*



	Estructura	Motor y control electrónico	Color y brillo del lacado	Adherencia del lacado	Tecnología Fixscreen® (cremallera)	Ventana Crystal ancho completo
Camargue®	10 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Camargue® Skye	10 años***	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Algarve® Line	10 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Aero® Line	10 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Lapure®	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	5 años	2 años
Decoración de fachada	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	-	-
Decoración de jardín	5 años	2 años	5 años / 15 años*	10 años**	-	-

\* Sujeto a registro y mantenimiento anual con el Kit de Mantenimiento Renson®.

\*\* En zonas a menos de 500 m de la costa: 5 años de garantía para la adherencia del lacado.

\*\*\* 10 años de garantía para la estructura de soporte y 5 años de garantía para las partes mecánicas.


## MANTENIMIENTO

### FÁCIL MANTENIMIENTO GRACIAS AL KIT DE MANTENIMIENTO RENSON

Su pérgola estará expuesta a la intemperie día tras día durante años. Si quiere obtener el máximo rendimiento de su pérgola Renson®, recomendamos llevar a cabo un mantenimiento de manera regular; por ejemplo, una o dos veces al año. Así prolongará su vida útil. Preste atención a las siguientes pautas:

- La estructura es de aluminio lacado en polvo. Realizar una limpieza anual con productos de mantenimiento Renson conservará la intensidad del color durante años y proporcionará una protección extra ante la lluvia ácida, el salitre marino y la radiación ultravioleta. En zonas costeras o boscosas, recomendamos hacer mantenimiento al menos dos veces al año.
- Renson 'Clean' es un producto concentrado con potente acción limpiadora y desengrasante que elimina la suciedad exterior más frecuente, como polvo, suciedad de la lluvia, manchas de grasa, moho, marcas de insectos, etc. Este producto no es comparable con otros limpiadores del mercado. Su acción profunda elimina rápidamente la suciedad. También puede utilizarse para limpiar techos de poliéster y estores verticales de fibra de vidrio. Tras la limpieza, el siguiente paso es proteger la estructura de aluminio con Renson 'Protect'. Este producto proporciona una capa protectora que posteriormente le permitirá limpiar la superficie de una simple pasada con una cantidad mínima de Renson 'Clean'. También sirve para proteger el aluminio de la lluvia ácida, el salitre marino y la radiación ultravioleta, y ayuda a mantener la intensidad del color.
- No utilice ninguno de estos productos con luz solar directa ni a altas temperaturas, pues el secado rápido del producto puede dejar manchas. No use productos corrosivos, estropajos ni otros elementos abrasivos. Jamás utilice aparatos de alta presión.

Registre su pérgola en un plazo de 15 días desde la instalación y consiga





**WARRANTY**



[WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE](http://WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE)


\* 5 años de garantía para el color y brillo del lacado. Si registra la pérgola y realiza la limpieza y mantenimiento anual con el Kit de Mantenimiento Renson, conseguirá una garantía ampliada para el lacado de hasta 15 años..

# CONSEJOS

## POSICIÓN DE LAS COLUMNAS

Los modelos Camargue Line, Algarve Line y Lapure también pueden instalarse con columnas ‘desplazadas’, lo cual puede ser útil cuando queremos que la pérgola sobresalga de la terraza (pero que los postes no) para tener suficiente sombra cuando el sol está bajo.


O quizás queramos desplazar las columnas por motivos de instalación o diseño. Pueden desplazarse un máximo de 1/5 con respecto a la longitud total de la línea.




## DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DE LAS LAMAS

La dirección de la rotación de las lamas es un factor importante en Camargue Line, Algarve Line y Aero Line. ¿Desea protegerse lo máximo posible del sol o dejar que entre cuanto antes? Renson® le permite elegir lo que más le convenga. Cuando adosamos una pérgola a una cocina o un salón, generalmente preferimos que entre luz cuanto antes.

- ① Rotación estándar de las lamas, de forma que al abrirlas se impide la entrada de sol directo desde el sur. Si las lamas de protección solar se giran por completo, entra el sol directo.



- ② Si optamos por una dirección de rotación que favorezca la penetración de luz solar, las lamas se colocan en la inclinación correcta más rápido y queda visible la parte lisa y de acabado elegante.



## COLOR DE LAS LAMAS

Los modelos Camargue Line, Algarve Line y Aero Line están disponibles en versión bicolor (por ejemplo, las lamas del techo en un color distinto al de la estructura y las columnas) sin coste adicional.

Consejo: si la estructura es oscura, elija un color más claro para las lamas. Una cubierta oscura hará parecer el techo más bajo, mientras que un tono claro dará una sensación de amplitud y protegerá mejor del sol y el calor.



### PORCHE ACRISTALADO

¿Una pérgola Camargue Line o Algarve Line es como un porche acristalado?

No, un porche acristalado es una ampliación del espacio interior que crea un habitáculo cerrado totalmente estanco y que no permite la entrada del viento. Por el contrario, una pérgola es una estructura abierta de aluminio con techo de lamas orientables (con posibilidad de añadir estores laterales) que principalmente protege del sol y, hasta cierto punto, de las condiciones atmosféricas adversas. En una pérgola, el exterior impregna el espacio y se puede disfrutar del ambiente, olores, colores y sonidos del jardín.

Cuando hace frío, puede producirse condensación en la parte inferior de las lamas.

Por ello, en una pérgola Camargue Line o Algarve Line conviene instalar mobiliario de jardín resistente a la intemperie.

### VIENTO: CAMARGUE LINE Y ALGARVE LINE

Ante previsión de fuertes ráfagas de viento, recomendamos cerrar el techo de lamas (puede accionarse hasta velocidades de 50 km/h). Con el techo cerrado, la construcción es más sólida y resistirá mejor el viento. En las pérgolas Camargue Line y Algarve Line ofrecemos una garantía con techo cerrado para vientos de más 160 km/h en el caso de Camargue, y 120 km/h en Algarve.

### ¿TEJIDO O LAMAS?

¿Cómo sé si debo elegir una pérgola con techo de lamas (Camargue Line y Algarve Line) o con techo textil (Lapure)?

Cada tipo de cubierta tiene sus ventajas. Una pérgola con toldo puede abrirse por completo, lo cual permite protegerse del sol o dejar que entre en función del tiempo que haga. Las pérgolas con techo de lamas permiten regular la cantidad de luz según nos convenga. Cuando hace mucho sol, podemos cerrar las lamas. Sin embargo, no es posible dejar el techo totalmente descubierto para que entre la máxima luz solar.

	Techo de lamas	Techo textil
Techo	Horizontal	Siempre inclinado
Posición	Adosado a fachada, integrado o autoportante	Solo adosado a fachada
Aspecto del techo abierto	Las lamas rotan pero no desaparecen	El techo se descubre por completo
Luz con techo cerrado	No deja pasar la luz (excepto lamas Lineo Luce)	Traslúcido
Capacidad de carga	Soporta nieve	No soporta nieve
Color del techo	En cualquier color	Gama de colores limitada para el tejido del techo

### SOL BAJO: FIXSCREEN

Cuando el sol está en posición baja, los rayos pueden penetrar por la pérgola hasta el interior del hogar. Es ideal en invierno para calentar la casa de manera natural. Pero esa luz a veces puede resultar molesta y cegarnos, decolorar los materiales o causar reflejos en la televisión y pantallas de ordenador. Colocando un estor vertical de protección solar Fixscreen en los laterales de la pérgola (Camargue Line) evitará que entre la luz solar directa. Al mismo tiempo, gracias a que el tejido es traslúcido, seguirá en contacto con el exterior.



### ALTURA DE PASO


En un techo de lamas (Camargue Line y Algarve Line), puede elegirse la altura de paso libremente. Por lo general, se decide en función del tipo de instalación (en construcciones adosadas puede haber canalones o ventanas de por medio) o por cuestiones personales: una persona alta preferirá una altura de paso mayor que le dé sensación de amplitud. En cambio, si se desea tener la mayor sombra posible, convendrá optar por una altura de paso lo más baja posible.



### ORIENTACIÓN DE LA TERRAZA

La orientación de la terraza determinará la colocación de la pérgola. En las terrazas con orientación sur, tanto una pérgola con techo textil (Lapure) como una de lamas regulables (Camargue Line y Algarve Line) son buenas opciones. Ambas nos permitirán protegernos del sol, ya sea desplegando el toldo o cerrando las lamas. Si optamos por un techo de lamas, estas han de colocarse paralelamente a la fachada de la casa, pues así podremos regular mejor la cantidad de luz que entra: impedir total o parcialmente la entrada de sol o dejar que incida de lleno.

En cambio, si la terraza está orientada al norte, lo más conveniente es colocar las lamas perpendicularmente a la fachada. Así podremos controlar mejor la entrada de luz del este y del oeste, a la vez que dejamos pasar la máxima cantidad de luz con el techo abierto.



■ E-NE-N-NO-O: lamas perpendiculares a la fachada. ■ SO-S-SE: lamas paralelas a la fachada.

# ESTAS SON LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE PÉRGOLAS RENSON® ...

## ¿LAS PÉRGOLAS RENSON® PUEDEN HACERSE A MEDIDA?

Todas las pérgolas Renson® pueden fabricarse a medida con precisión milimétrica sin coste adicional.

## ¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES MÁXIMAS?

Depende del tipo de cubierta. En la tabla de productos incluida en este catálogo se indican las dimensiones de cada módulo de techo. Pueden acoplarse varios módulos para conseguir una pérgola de mayor tamaño.

## ¿QUÉ COLORES HAY DISPONIBLES?

Ofrecemos una amplia gama con los 100 principales colores RAL, disponibles en acabado texturizado sin coste adicional.

Esto le permitirá combinar el color de la pérgola con la carpintería exterior de la casa. Puede elegir un color RAL para las lamas distinto al de la estructura sin coste extra.

## ¿LA PÉRGOLA SIEMPRE DEBE ANCLARSE A UNA FACHADA O PUEDE COLOCARSE DE FORMA AUTOPORTANTE?

Las pérgolas con techo de lamas (Camargue Line y Algarve Line) pueden instalarse tanto de manera autoportante como adosadas a una pared.

En cambio, las pérgolas con diseño inclinado, con techo textil, siempre deben anclarse a la casa o a otra construcción.

Los techos Aero están especialmente diseñados para integrarse en construcciones nuevas o ya existentes.

## ¿UN TECHO DE LAMAS QUITA DEMASIADA LUZ?

Las lamas le permiten tener un control total de la intensidad de la luz.

En posición cerrada, no entrará nada de luz. También tiene la posibilidad de integrar algunas lamas traslúcidas o LED para una mayor iluminación.

En cambio, en cuanto gire ligeramente las lamas, inundará rápidamente de luz el espacio. Y si opta por Camargue Skye, aparte de rotar las lamas, podrá correrlas hacia un lado y disfrutar de un techo totalmente descubierto.

## ¿UN TECHO DE LAMAS ES COMPLETAMENTE IMPERMEABLE?

Además de resguardar del sol, los techos de lamas y techos Fixscreen ofrecen una protección total frente a la lluvia.

Aunque no olvide que una pérgola es una estructura abierta de aluminio y no debe confundirla con un porche acristalado. Por tanto, los muebles y el suelo deben ser aptos para uso exterior.

## ¿QUÉ OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN HAY PARA LAS PÉRGOLAS?

Las pérgolas Renson® pueden equiparse con una amplia variedad de accesorios, por lo que podrá personalizarlas a su gusto. Estores de protecciones solar Fixscreen, paneles deslizantes Loggia, paneles deslizantes de cristal, iluminación, calefacción, música y otros muchos accesorios.

## ¿PUEDO USAR LA PÉRGOLA EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO?

¡Claro que sí! Para ello, lo mejor es equiparla con los accesorios laterales adecuados (Fixscreen, Loggia o paneles deslizantes de cristal). También puede incorporar iluminación y calefacción, para disfrutar cómodamente de su pérgola bioclimática en cualquier momento del año.

## ¿CÓMO LIMPIO LA PÉRGOLA?

Su pérgola Renson® estará expuesta a la intemperie día tras día durante años. Si desea disfrutarla siempre en las mejores condiciones, recomendamos realizar una limpieza anual con los productos del Kit de Mantenimiento Renson. Los productos de mantenimiento Renson lograrán que la intensidad del color perdure años y proporcionarán una protección extra ante la lluvia ácida, el salitre marino y la radiación ultravioleta (véase también la garantía ampliada por uso anual).

## ¿UNA PÉRGOLA INCREMENTA EL VALOR DE MI CASA O NEGOCIO?

Por supuesto. Las tasaciones oficiales de viviendas incluyen las pérgolas Renson® en el valor de la propiedad.


Por lo tanto, invertir en una pérgola Renson® supone incrementar de inmediato el valor de su casa.

## ¿HACE DEMASIADO CALOR BAJO UN TECHO DE LAMAS?


Aparte de proteger del sol, un techo de lamas también permite ventilar el espacio. Si se acumula demasiado calor bajo la pérgola, basta con girar ligeramente las lamas para que salga el aire caliente y se cree un efecto de ventilación.

### ¿CUÁNTO TARDA EL CALEFACTOR EN ALCANZAR LA MÁXIMA TEMPERATURA?

Utilizamos sistemas de onda corta que alcanzan la máxima temperatura casi de inmediato. El calor producido por radiación de onda corta es directamente palpable, de manera similar al calor de los rayos solares. Se calientan los objetos, no el espacio. En cambio, los sistemas de calefacción de onda larga tardan más en calentar y necesitan aire para transmitir calor. En función de la temperatura ambiente, el tamaño de la pérgola y de si está abierta o cerrada, podemos tardar más en sentir la máxima radiación de calor.





Sensación de calor con calefacción en un lateral (formato 6 x 4 m)



Sensación de calor con calefacción en dos laterales (formato 6 x 4 m)

### POSICIÓN PERFECTA DEL CALEFACTOR

El mejor lugar para colocar el calefactor es frente a la pared fija, para así poder aprovechar el calor reflejado.



### ESPACIOS CERRADOS CLIMATIZADOS

Para aprovechar al máximo el sistema calefacción, recomendamos añadir elementos (cortinas de cristal o estores Fixscreen, por ejemplo) que cierren los laterales de la pérgola.



### ¿LA LLUVIA SUENA MUCHO AL CAER SOBRE LA PÉRGOLA?

El nivel de ruido depende en gran medida de la intensidad de la lluvia, por lo que no es fácil de cuantificar. En las pérgolas con techo textil, el sonido de la lluvia es similar al que se percibe en una tienda de campaña. Mientras que en los techos de lamas se escucha un ligero sonido metálico. Gracias a nuestras lamas de doble pared, el ruido se amortigua mucho mejor que si tuvieran revestimiento simple. En las pérgolas con techo fijo (Algarve Canvas y Aero Canvas), la lluvia impacta directamente en la chapa de acero, aunque su revestimiento anticorrosión amortigua ligeramente el ruido, por lo que no suena demasiado fuerte. El ruido de la lluvia en un techo fijo es similar al de un techo de lamas.

### ¿CUÁNTO TARDA EN INSTALARSE UNA PÉRGOLA?

Por lo general, solo se necesita un día para montar la pérgola. Aunque en función del número de opciones y módulos añadidos, la instalación podría durar dos días. En esta estimación no se incluyen los trabajos de cimentación.

### ¿PUEDEN ACCIONARSE LAS LAMAS DEL TECHO SI HAY HIELO?

Si las lamas no están cerradas por completo, podrá accionarlas aunque se haya formado hielo. En cambio, si están completamente cerradas, el hielo formado entre las lamas puede obstruir su apertura. En ese caso, no accione el mecanismo.

### POSICIÓN PERFECTA DEL CALEFACTOR

El mejor lugar para colocar el calefactor es frente a la pared fija, para así poder aprovechar el calor reflejado.

### ¿SE PUEDE VER A TRAVÉS DE UN FIXSCREEN?


La transparencia de los estores Fixscreen dependerá de la cantidad de luz que reflejen. En días soleados, será prácticamente imposible ver el interior de la pérgola desde el exterior. En cambio, cuando encienda la iluminación LED al anochecer, tendrá poca visibilidad al exterior desde dentro. Además, los colores oscuros reflejan menos luz, por lo que un estor oscuro se transparentará más que uno claro. Nuestros tejidos de fibra de vidrio de la gama Privacy son tupidos y tienen tan solo 1% de apertura, por lo que incluso los tonos oscuros son mucho menos transparentes.

# CAMARGUE® LINE

Las innovadoras pérgolas de Camargue Line cuentan con un diseño modular que permite ampliarlas según se desee, o bien cerrarlas integrando elementos laterales.

## HAY DOS TIPOS PÉRGOLAS EN CAMARGUE LINE:

- Camargue: con lamas orientables.
- Camargue Skye: con lamas orientables y retráctiles.



Camargue® + Camargue Skye®

### DISEÑO MODULAR

Pueden ampliarse añadiendo varios módulos de techo, incluso tras la instalación inicial. La estructura puede ampliarse indefinidamente tanto en la línea como en la salida para cubrir grandes superficies.



### EL TUBO DE ENROLLE DEL ESTOR ESTÁ TOTALMENTE INTEGRADO EN LA ESTRUCTURA

El cajón queda oculto y no rompe la estética.

### LA BARRA DE CONTRAPESO QUEDA OCULTA EN EL CAJÓN



### LAS GUÍAS LATERALES DEL FIXSCREEN ESTÁN INTEGRADAS EN LAS COLUMNAS


Estéticamente ocultas en la estructura de la pérgola Camargue.



Camargue® + Camargue Skye®

### SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA INTEGRADO DE GRAN CAPACIDAD

El agua fluye por los canales de las lamas hacia canaletas con difusores, evitando así salpicaduras, y a continuación es evacuada por los tubos de desagüe de PVC integrados en el interior las columnas.



Camargue® + Camargue Skye®

### LAMAS DE DOBLE PARED PARA MAYOR RESISTENCIA

Capacidad de carga: 200 kg/m<sup>2</sup>

### BORDES DE GOTEO DE ALUMINIO LACADOS EN EL COLOR DE LAS LAMAS DEL TECHO



### CANAL DE DESAGÜE ESPECÍFICAMENTE DESARROLLADO

Impide que la terraza y los muebles se mojen al abrir las lamas después de llover.



Camargue®

### TECNOLOGÍA F2

El diseño del perfil de salida garantiza la rigidez de la estructura de soporte y la pérgola Camargue se mantiene estable incluso con fuertes vientos.


## TECNOLOGÍA S-DRIVE

Tecnología orientable y deslizante fiable y duradera



### ACCIONAMIENTO SINCRONIZADO A AMBOS LADOS DE LAS LAMAS

El techo se abre y se cierra suavemente incluso con cargas asimétricas.




### SISTEMA DE 'TREN' (OTRAS MARCAS DEL MERCADO)

Solo se acciona la primera lama (la locomotora), que arrastra pasivamente al resto de lamas (los vagones).



### RENSON® S-DRIVE

Un husillo distribuye uniformemente la fuerza de accionamiento sobre todas las lamas.



INNOVATION



HUSILLO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS LAMAS

CARROS EN LAS GUÍAS PARA UN RODAMIENTO SUAVE Y ESTABLE


Cada lama es guiada individualmente.

EJE HEXAGONAL PARA LA ROTACIÓN DE LAS LAMAS

LAMAS DE DOBLE PARED RESISTENTES A GRANDES CARGAS DE NIEVE

TECHO COMPLETAMENTE PLANO EN POSICIÓN CERRADA

SIN HUECOS ENTRE LAS LAMAS



# OPCIONES DE INSTALACIÓN DE CAMARGUE® LINE

## TIPOS DE MONTAJE

Camargue Line permite 2 tipos de montaje: autoportante y anclaje a fachada.



*Autoportante: la estructura de la pérgola se apoya en cuatro columnas.*



*Anclaje a fachada: la estructura de la pérgola se acopla por uno o dos laterales contra una construcción o estructura de soporte ya existente. Las columnas sujetan el resto de la cubierta. Las lamas pueden colocarse en paralelo o perpendicularmente a la estructura de soporte.*

## MODULARIDAD

Las pérgolas Camargue Line pueden acoplarse tanto en la línea como en la salida para abarcar grandes superficies. En estos casos, se utiliza un perfil lateral de acoplamiento.



*Pérgola Camargue acoplada en la línea.*



*Pérgola dúplex Camargue Skye acoplada en la salida, con misma orientación y dirección de deslizamiento.*



*Pérgola dúplex acoplada en la salida.*



*Pérgola Camargue acoplada en la línea y/o salida.*



*Pérgola dúplex Camargue Skye acoplada en la salida, con orientación y dirección de deslizamiento opuestas.*

## FIXSCREEN® INTEGRADO

Al integrar un estor vertical de protección solar Fixscreen, al que opcionalmente pueden añadirse ventanas Crystal para tener vistas al exterior, creará un espacio adicional donde protegerse del sol, la lluvia y el viento. Estos estores están disponibles en 50 colores y le permitirán personalizar su pérgola Camargue Line y crear el ambiente deseado.



*Camargue Line con Fixscreens integrados en los laterales de línea y salida.*

## OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Las pérgolas Camargue Line permiten incorporar diversos elementos en el frontal y en los laterales, dando lugar a un sinfín de posibilidades de personalización.




*Paneles deslizantes Loggia: Loggiawood, Loggiawood Privacy, Loggiascreen Canvas, Loggialu, Loggialu Privacy*



*Paneles deslizantes de cristal + Fixscreen integrado*



*Paso rápido Loggia: Loggiascreen® Canvas*



*Paredes fijas Linius: altura de paso completa o altura deseada + pared fija Linarte*




*Paneles deslizantes de cristal*




*Cortinas*

## BASES DE MONTAJE


Las bases de montaje pueden ser visibles (contra una fachada o no), invisibles o encastradas. Si se añaden complementos laterales o si van a instalarse en lugares con fuertes vientos, también hay disponibles bases de montaje reforzadas, tanto visibles como invisibles, para aportar mayor estabilidad a la construcción.



*Base de montaje visible*



*Base de montaje invisible*



*Base de montaje encastrada*

# ALGARVE® LINE

La gama Algarve Line es una serie de elegantes pérgolas de aluminio para terrazas/jardines que se pueden cerrar con elementos laterales superpuestos.

## LA LÍNEA ALGARVE INCLUYE 2 TIPOS DE PÉRGOLAS:

- Algarve: techo con lamas de aluminio giratorias para controlar la protección solar y la ventilación.
- Algarve canvas: techo fijo horizontal, rígido, con drenaje de agua y en la parte inferior con un acabado estético de tejido tensado con la tecnología Fixscreen.



### DISEÑO MINIMALISTA

Perfiles elegantes y uniones invisibles se combinan para crear una estructura elegante. En la Algarve de lamas giratorias, esto es posible gracias a un motor sutilmente oculto en la parte superior del marco añadido a la estética general.

### ACOPLADAS EN DOS PARTES

Se pueden unir dos secciones de techo para crear una luz máxima de 6 x 6 m sin ningún tipo de columnas. Las secciones del techo se pueden equipar con un techo de lamas o de tejido, y también es posible la combinación de lamas con tejido. En este caso no es necesario que ambas secciones del techo tengan el mismo acabado.

### ELEMENTOS LATERALES MONTADOS SUPERPUESTOS

Fixscreens, paneles deslizantes de vidrio, paneles Loggia, las paredes fijas o las cortinas al aire libre se pueden instalar en la estructura de manera superpuesta.



### TECNOLOGÍA F2

Con un sistema de fijación seguro que afianza la rigidez de su estructura, la Algarve permanece estable incluso con vientos fuertes.

Algarve®



Algarve®

### LAMAS DE DOBLE PARED PARA FUERZA EXTRA

Capacidad de carga: 100kg/m<sup>2</sup>

### ACABADO LACADO TERMOLACADO PARA HACER JUEGO CON EL COLOR DE LAS LAMAS DEL TECHO

### BORDE ESPECIALMENTE DESARROLLADO EN LA LAMA

Previene que su patio y muebles se mojen al abrir las lamas después de un chaparrón.



Algarve® Canvas

### DESAGÜE DEL AGUA EN TECHO SUPERIOR RÍGIDO

Equipado con un recogedor de hojas para evitar bloqueos y una capa anti-condensación para evitar que se formen gotas en la parte inferior del techo.

### DRENAJE DEL AGUA INTEGRADO

A través de canalones alrededor de la estructura.

### TECHO SUPERIOR RÍGIDO CON DRENAJE DE AGUA

Fabricado con chapas de acero  
Capacidad de carga: >100kg /m<sup>2</sup>

### TECHO INFERIOR ESTÉTICO

Fabricado con tejido tensado con tecnología Fixscreen.

### ACABADO PERFECTO

El perfil de sellado detiene la suciedad y los insectos.




Algarve® Canvas



## OPCIONES DE INSTALACIÓN DE ALGARVE® LINE

### TIPOS DE MONTAJE


Las pérgolas Algarve Line permiten dos tipos de montaje: autoportante y anclaje a fachada.



Algarve: Autoportante



Algarve Canvas - Autoportante



Algarve - Anclaje a fachada



Algarve Canvas - Anclaje a fachada

### CONSEJO

Gracias a su inteligente diseño, los modelos Algarve Canvas pueden ampliarse. Si cierra las paredes, conseguirá un espacio anexo de almacenamiento donde guardar de manera segura las bicicletas, los muebles del jardín, el cortacésped, etc. sin quitar espacio al hogar. La cochera Algarve Canvas puede ampliarse tanto a largo como a lo ancho de la estructura:




Ejemplo de ampliación a lo largo:  
7 x 3,5 metros




Ejemplo de ampliación a lo ancho:  
5 x 5,5 metros


### OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN




Loggia



Paneles deslizantes de cristal



Fixscreen superpuesto



Pared fija Linius



Cortinas

### CONSEJO


Hay disponible un económico Paquete Confort que incluye una pérgola Algarve Line con uno o dos estores Fixscreen y 2 tiras LED Lineo.

### ALGARVE® FIXSCREEN®

Los laterales de las pérgolas Algarve pueden cerrarse incorporando estores Fixscreen. El cajón de los estores se instala por debajo de la perfilera de la estructura de la pérgola, quedando perfectamente unido a la construcción.

### MODULARIDAD


En los modelos Algarve, pueden acoplarse dos módulos (a lo ancho) para así abarcar una superficie de 6 x 6,05 m sin columnas intermedias que quiten visibilidad. Además, es posible configurar la versión acoplada de manera que uno de los dos módulos tenga techo de lamas y el otro techo fijo.



Algarve: pérgola dúplex acoplada en la salida.



Pérgola Algarve acoplada con pérgola Algarve Canvas



Algarve Canvas: pérgola dúplex acoplada en la línea

# AERO® LINE

Las funcionales cubiertas de Aero Line se fabrican a medida con precisión milimétrica y se integran a la perfección en una estructura fija.

## HAY DOS TIPOS DE PÉRGOLAS EN AERO LINE:

- Aero: con techo de lamas orientables.
- Aero Canvas: con un robusto techo fijo superior con sistema de drenaje de agua y un estético techo inferior de tejido tensado con tecnología Fixscreen.



Aero® Canvas

### CANALIZACIÓN DE AGUA A TRAVÉS DEL TECHO SUPERIOR

Con colector de hojas para evitar bloqueos.

### SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA INTEGRADO

Por canaletas distribuidas por toda la estructura.



Aero® Canvas


### ESTÉTICO TECHO INFERIOR HORIZONTAL

Techo tensado con tecnología Fixscreen para uso exterior.



### TECNOLOGÍA F2

Todas las lamas están fijadas a la estructura, aportando resistencia y estabilidad.



Aero®

### SIN SALPICADURAS

Gracias a las canaletas integradas con difusores que evacúan el agua.

### GRAN CAPACIDAD DE CANALIZACIÓN DE AGUA

Por los canales de las lamas.



Aero®

### LOS CEPILLOS ASEGURAN EL CIERRE SUAVE DE LAS LAMAS E IMPIDEN LA OBSTRUCCIÓN POR HIELO

### LAMAS DE DOBLE PARED PARA MAYOR RESISTENCIA

Capacidad de carga: 100kg/m<sup>2</sup>


### BORDES DE GOTEO DE ALUMINIO LACADOS EN EL COLOR DE LAS LAMAS DEL TECHO

### CANAL DE DESAGÜE ESPECÍFICAMENTE DESARROLLADO

Impide que la terraza y los muebles se mojen al abrir las lamas después de llover.

# LAPURE®

Una pérgola de diseño minimalista con techo textil Fixscreen impermeable y resistente al viento que permite descubrirlo por completo para tener vistas panorámicas. Los laterales pueden cerrarse con elementos superpuestos.




**TEJIDO TRASLÚCIDO IMPERMEABLE**

**RESISTENTE GUÍA INTERIOR CON TECNOLOGÍA SMOOTH**

Para un funcionamiento suave, silencioso y resistente de la cremallera.

**LA CREMALLERA SIMÉTRICA GARANTIZA UNA GRAN RESISTENCIA AL VIENTO**

Garantizado en vientos de hasta 100 km/h.



**VARIOS MÓDULOS ACOPLABLES**


Pueden acoplarse varios módulos para abarcar grandes superficies.

**SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA INTEGRADO EN LA BARRA DE CONTRAPESO Y LAS GUÍAS LATERALES**

Drenaje de agua incluso aunque el techo no esté totalmente cerrado.

**EL AGUA SE EVACÚA POR LAS COLUMNAS**

**POSIBILIDAD DE COLUMNAS DESPLAZADAS**



**VISTA PANORÁMICA ININTERRUMPIDA**

Sin ningún perfil frontal cuando se recoge el toldo.doek

# OPCIONES DE INSTALACIÓN DE LAPURE®

## TIPOS DE MONTAJE

### 1 MÓDULO DE TECHO

Sin techo en voladizo (con columnas finales)




Con techo en voladizo


(con columnas desplazadas)



### 2 MÓDULOS DE TECHO




### 3 MÓDULOS DE TECHO



## OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN



*Pérgola Lapure con un estor Fixscreen y una puerta corredera de lona Loggia Canvas en el lateral*



*La pérgola Lapure 'Classic Line' tiene un estilo más clásico y tradicional gracias a los elementos decorativos incorporados: estilizadas columnas y remates en forma de bola o pináculo.*



1 módulo de techo de entre 4 y 6 m: con travesaño (con o sin LED)

### ¿QUIERE CONSTRUIR O HACER UNA REFORMA? VISITE NUESTRO ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN BÉLGICA

El horario de apertura de EXIT 5 es:  
De lunes a viernes: 8.30 - 12.00 y 13.30 - 18.00  
Sábados: 9.00 - 12.00

Pida cita previa llamando al +32 056 62 96 87  
o en la página web [www.exit5.be](http://www.exit5.be)

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Bélgica  
[www.exit5.be](http://www.exit5.be)

### ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN NUEVA YORK, EE. UU

Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016  
+1 310 658 4878 • [www.ernestny.com](http://www.ernestny.com)



### ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN SHANGHÁI, CHINA

No 33, Lane 672, Changle Rd  
Jingan District - Shanghai, China  
Tel. +86 21 6418 2566



## ¿A QUIÉN ME DIRIJO PARA COMPRAR PRODUCTOS RENSON®?

Contamos con una red de cualificados embajadores e instaladores que se encargan de garantizar una instalación profesional de nuestros estores de alta calidad y durabilidad.

### EMBAJADORES PREMIUM RENSON®

Estos embajadores cuentan con una dilatada experiencia en la venta e instalación de productos Renson®. Conocen muy bien toda la gama de productos y garantizan el asesoramiento más profesional.

**LOS EMBAJADORES RENSON®** muestran nuestros productos en sus espacios de exposición, se aseguran de que son instalados debidamente y garantizan un servicio posventa de máxima profesionalidad.

Visite también [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



DESCARGUE TAMBIÉN  
NUESTROS NUESTROS  
CATÁLOGOS NOS INSPI-  
RADORAS IDEAS EN  
WWW.RENSON.EU



VENTILACIÓN



PROTECCIÓN SOLAR



REVESTIMIENTO  
DE FACHADAS


Todas las fotografías mostradas son solo para fines ilustrativos y representan situaciones de uso. El producto final puede variar según su instalación y personalización. Renson® se reserva el derecho a realizar cambios técnicos en los productos aquí descritos. Puede descargar los folletos más recientes en [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Sede de RENSON®  
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790  
Waregem, Bélgica  
Tel.: +32 (0)56 30 30 00  
info@renson.eu  
www.renson-outdoor.com




DESCUBRA TODAS NUESTRAS SOLUCIONES  
EN WWW.RENSON.EU PARA:



COLEGIOS



EDIFICIOS DE  
OFICINAS



SECTOR  
SANITARIO

